

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
- angeben.

info@kramer-und-partner.de



- Aus Stahl
- Schlichte Eleganz
- Langlebig
- Zwei Befestigungsarten
- Drei Durchmesser

CITY-Poller WIEN

Die CITY-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität.

Runder Stahlpoller aus Gütestahl mit geformter Aluminiumkappe.

Oberfläche:

Feuerverzinkt und zusätzlich graubraun lackiert (RAL 8019).

Alle Ausführungen wahlweise mit Kettenösen.


Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren
- Zum Herausnehmen durch seitlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder mit gleichschließendem Zylinderschloss, einschließlich 3 Schlüsseln.

76 mm Ø 2 mm Wandstärke	Zum Einbetonieren Gesamthöhe 1.250 mm, 950 mm Überflur			Zum Herausnehmen mit Dreikant Gesamthöhe 1.250 mm, 950 mm Überflur			Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss gleichschließend		
	Ketten- Ösen	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel
0	6,5	160.24.262	69,50	9	160.21.059	163,00	9	160.21.544	191,00
1		160.21.036	79,10		160.23.417	172,60		160.22.889	200,60
2		160.29.278	88,70		160.29.628	182,20		160.25.794	210,20
Dreikantschlüssel (bitte mitbestellen)				0,3	130.12.326	5,50			

90 mm Ø 2,5 mm Wandstärke	Zum Einbetonieren Gesamthöhe 1.250 mm, 950 mm Überflur			Zum Herausnehmen mit Dreikant Gesamthöhe 1.250 mm, 950 mm Überflur			Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss gleichschließend		
	Ketten- Ösen	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel
0	9	160.23.890	86,50	13	160.21.942	189,00	13	160.29.018	218,00
1		160.21.214	96,10		160.23.986	198,60		160.20.070	227,60
2		160.20.101	105,70		160.25.003	208,20		160.21.543	237,20
Dreikantschlüssel (bitte mitbestellen)				0,3	130.12.326	5,50			

108 mm Ø 2,9 mm Wandstärke	Zum Einbetonieren Gesamthöhe 1.250 mm, 950 mm Überflur			Zum Herausnehmen mit Dreikant Gesamthöhe 1.250 mm, 950 mm Überflur			Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss gleichschließend		
	Ketten- Ösen	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel
0	11	160.10.243	103,00	17	160.10.569	206,00	17	160.20.581	240,00
1		160.12.253	112,60		160.12.939	215,60		160.24.137	249,60
2		160.10.075	122,20		160.12.155	225,20		160.24.653	259,20
Dreikantschlüssel (bitte mitbestellen)				0,3	130.12.326	5,50			



- Aus Edelstahl
- Dezent und wirkungsvoll
- Langlebig
- Drei Befestigungsarten
- Drei Durchmesser



CITY-Poller MILANO

Elegante, wertbeständige und anspruchsvolle Qualität. Mit eingepresster Kappe.

Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Zum Herausnehmen durch seitlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Alle Ausführungen wahlweise mit Kettenösen.


Zubehör: Hochwertige Gliederkette aus Edelstahl (S. 96/97).



Ausführung	Ø x Wandstärke (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Einbetonieren 925 mm Überflur 260 mm Unterflur	60 x 2	8	167.13.331	89,50
	76 x 2	9	167.15.826	112,00
	102 x 2	10	167.15.704	139,00
Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 931 mm Überflur	60 x 2	7	167.16.096	145,00
	76 x 2	9	167.14.669	165,00
	102 x 2	11	167.16.653	193,00
Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss 925 mm Überflur 260 mm Unterflur	60 x 2	9	167.15.888	142,00
	76 x 2	10	167.16.363	164,00
	102 x 2	11	167.19.875	197,00
Dreikantschlüssel (bitte mitbestellen)		0,2	130.19.417	13,00
Ausführung mit Kettenösen				auf Anfrage

Angezeigte Preise plus MwSt!
 Für ein E-Mail-Angebot bitte
 - Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
 angeben.
info@kramer-und-partner.de

Edelstahlpoller



- Aus Edelstahl
- Elegantes Design
- Für höchste Ansprüche
- Drei Befestigungsarten
- Drei Durchmesser



CITY-Poller BERLIN

Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung.

Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller einen noblen Charakter. Ein anspruchsvoller Poller, langlebig und zeitlos repräsentativ.

Drei Querschnitte: Ein kraftvoller Poller mit 108 mm Ø, sowie schlankere Varianten mit 60 oder 76 mm Ø.

Alle Ausführungen wahlweise mit Kettenösen.

Zubehör: Sockelring und hochwertige Gliederkette aus Edelstahl (S. 96/97).

Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Zum Herausnehmen durch seitlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder mit gleichschließendem Zylinderschloss, einschließlich 3 Schlüsseln.



Ausführung	Ø x Wandstärke (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Einbetonieren 900 mm Überflur 300 mm Unterflur	60 x 2	7	167.18.689	88,00
	76 x 2	9	167.17.883	99,00
	108 x 2	11	167.16.287	142,00
Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 900 mm Überflur	60 x 2	6	167.18.490	129,00
	76 x 2	8	167.16.483	144,00
	108 x 2	10	167.13.788	199,00
Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss 900 mm Überflur 300 mm Unterflur	60 x 2	7,5	167.18.736	226,00
	76 x 2	9	167.18.723	258,00
	108 x 2	10,5	167.13.750	364,00
Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss, gleichschließend 900 mm Überflur 300 mm Unterflur	76 x 2	9	167.14.189	242,00
	108 x 2	10,5	167.15.768	298,00
Sockelring für alle Befestigungsarten	60	0,3	167.14.049	17,00
	76	0,4	167.18.323	22,30
	108	0,5	167.13.917	28,30
Dreikantschlüssel (bitte mitbestellen)		0,2	130.12.326	5,50
Aufpreis pro Kettenöse (Edelstahl)				17,45