

ABSPERR- UND FAHRRADBÜGEL MODELL ARCUS-E - Ø 48 mm und Ø 60 mm -




Die Absperrbügel mit Ø 48 mm und Ø 60 mm werden aus Edelstahlrohr, Korn 240 geschliffen und auf unserer Biegemaschine aus einem Stück gebogen. Sie eignen sich hervorragend als elegante Absperrungen oder als Fahrradabwehrbügel an exponierten Lagen im Stadtgebiet, an denen auf eine repräsentative Note Wert gelegt werden soll.
Die Füße werden unten gequetscht um ein Ausziehen aus dem Fundament zu vermeiden (Ankerquetschung).

Bei den Maßangaben gelten immer Toleranzen nach DIN. Neben den hier genannten Abmessungen fertigen wir auch jede von Ihnen gewünschte Abmessung bis zu einer Sperrbreite von 3000 mm.

Wandstärken: 2,5 mm





techn. Daten der Fußplatte
für Pfosten Ø 48 mm
und Ø 60 mm



ARCUS-E
ab 93,00 €
netto ab Werk



Versandhinweis:



Ø 48 mm, ohne Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Höhe 1200 mm			
Breite 800 mm	E10.019	7,0	93,00
Breite 1000 mm	E10.021	8,0	97,00
Breite 1200 mm	E10.020	8,0	101,00
Breite 1500 mm	E10.022	9,0	107,00
Breite 2000 mm	E10.023	10,0	118,00

Ø 48 mm, mit Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Höhe 1200 mm			
Breite 1000 mm	E10.021K	10,0	160,00
Breite 1500 mm	E10.022K	11,0	168,00
Breite 2000 mm	E10.023K	12,0	176,00


Ø 60 mm, ohne Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Höhe 1200 mm			
Breite 800 mm	E11.019	10,0	118,70
Breite 1000 mm	E11.021	13,0	124,80
Breite 1200 mm	E11.020	13,0	130,90
Breite 1500 mm	E11.022	15,0	139,00
Breite 2000 mm	E11.023	17,0	155,00

Ø 60 mm, mit Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Höhe 1200 mm			
Breite 1000 mm	E11.021K	17,0	187,00
Breite 1500 mm	E11.022K	19,0	203,00
Breite 2000 mm	E11.023K	21,0	218,00

Aufpreise	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
2 angeschweißte Fußplatten	E-2FP	5,0	50,00
Pflegespray Dose 500 ml	41960		14,20



Auf Wunsch ätzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtappen in einer Größe von 60x25 mm dezent ein.
Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
Ätzkosten pro Stück: 1,00 EUR



UNIVERSALBÜGEL MODELL LAURUS-E


- Ø 48 mm und Ø 60 mm -

U - Bügel aus Edelstahl, Korn 240 geschliffen, in den Rohrdurchmessern 48 mm und 60 mm, wahlweise mit oder ohne zusätzlichen Querträger.

Bei den Bügeln zum Einbetonieren werden die Standrohre unten als Erdanker gequetscht.

zum Einbetonieren Gesamthöhe 1200 mm

zum Aufdübeln mit runden Fußplatten 800 mm



techn. Daten der Fußplatte für Pfosten Ø 48 mm und Ø 60 mm



LAURUS-E
ab 89,20 €
netto ab Werk




Beispiel Ø 48 x 300 mm



Beispiel Ø 60 x 380 mm



Beispiel Ø 60 x 380 mm mit Querholm




Versandhinweis:

Ø 48 mm, Universalbügel	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite ca. 300 mm	EBUB48	7,0	89,20



Ø 60 mm, Universalbügel	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite ca. 380 mm	EBUB60	10,0	114,80



Ø 48 mm, mit Querholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite ca. 300 mm	EBUB48/K	7,0	143,50



Ø 60 mm, mit Querholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite ca. 380 mm	EBUB60/K	10,5	155,80

Aufpreise	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
2 angeschweißte Fußplatten	E-2FP	5,0	50,00
Pflegespray Dose 500 ml	41960		14,20

Auf Wunsch ätzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen in einer Größe von 60x25 mm dezent ein.
Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
Ätzkosten pro Stück: 1,00 EUR




Hochwertiger Fahrradabwehrbügel aus Edelstahl V2A, 60x60 mm, zusätzlich beschichtet in DB 703 struktur (antifly).

Die Bügel sind auf Gehrung geschnitten, verschweißt und völlig plan geschliffen, bei einer Gesamthöhe von 1200 mm. Nach dem Schleifen werden die Bügel gesweept und mit hochwertigem, witterungsbeständigem Pulver farblich in Fassadenqualität beschichtet. Standardmäßig wählen wir den Farbton DB 703 mit einer Strukturoptik, die eine dauerhafte Haftung von Aufklebern verhindert (antifly).

Auf Wunsch und Anfrage ist jeder andere RAL-Ton ebenfalls - eventuell gegen Aufpreis - möglich. Gern fertigen wir auch andere Abmessungen auf Anfrage.

Gesamthöhe 1200 mm
 Breiten: 500 mm, 1000 mm und 1200 mm
 Ausführungen: zum Einbetonieren, mit Fußplatten zum Aufdübeln, wahlweise auch mit Knieholm




QUADRUS - E60
 ab 195,00 €
 netto ab Werk




QUADRUS-E60
 - Fahrradständer aus Edelstahl - Quadratrohr -

Versandhinweis:



zum Einbetonieren			
	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
<i>geschliffen und beschichtet</i>			
Breite 500 mm	QE60-0	11,0	195,00
Breite 1000 mm	QE60-1	12,5	217,00
Breite 1200 mm	QE60-2	13,5	226,00
Aufpreis Knieholm	AP-E60		62,00



zum Aufdübeln			
	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
<i>geschliffen und beschichtet</i>			
Breite 500 mm	QE60-0D	11,0	232,00
Breite 1000 mm	QE60-1D	12,5	254,00
Breite 1200 mm	QE60-2D	13,5	263,00
Aufpreis Knieholm	AP-E60		62,00


BAUMSCHUTZBÜGEL MODELL PIRUS - Ø 48 und Ø 60 mm -

Baumschutzbügel aus feuerverzinktem Stahlrohr, Ø 48 mm oder Ø 60 mm, oder zusätzlich pulverbeschichtet in unseren Standard-RAL-Farben. Sie dienen überwiegend dem Anfahrschutz von Bäumen, Laternenmasten, Verteilerkästen etc.
Maße: Gesamthöhe zum Einbetonieren ca. 1450 mm, Breite: ca. 800 mm



PIRUS
ab 31,40 €
netto ab Werk



Versandhinweis: 

PIRUS-48 Ø 48 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
mit Erdankerbohrung	BSB48	8,5	31,40

PIRUS-48 Ø 48 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
mit Erdankerbohrung	BSB48-B	8,5	47,40

PIRUS-60 Ø 60 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
mit Erdankerbohrung	BSB60	12,0	39,00

PIRUS-60 Ø 60 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
mit Erdankerbohrung	BSB60-B	12,0	54,90

UNIVERSALBÜGEL MODELL LAURUS - Ø 48 mm, Ø 60 mm, Ø 76 mm -

Universalbügel mit Ø 48 mm, Ø 60 mm oder Ø 76 mm, feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in weiß, mit rot reflektierender Folie. Gegen Aufpreis kann die Beschichtung auch in RAL - Farben erfolgen.

Maße: Gesamthöhe 1400 mm zum Einbetonieren

Breite Ø 48 mm: ca. 300 mm

Breite Ø 60 mm: ca. 380 mm

Breite Ø 76 mm: ca. 375 mm (auch als Rammschutz geeignet)

LAURUS
ab 26,70 €
netto ab Werk



Versandhinweis: 

LAURUS-48 - Ø 48 x 2,5 mm

Ø 48 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite 300 mm	BUB48	7,0	26,70

Versandhinweis: 

LAURUS-60 - Ø 60 x 2,5 mm

Ø 60 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite 380 mm	BUB60	12,0	32,00

Versandhinweis: 

LAURUS-76 - Ø 76 x 2,9 mm

Ø 76 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite 375 mm	BUB76	15,0	80,00

Ø 48 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite 300 mm	BUB48-B	7,0	42,60

Ø 60 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite 380 mm	BUB60-B	12,0	48,00

Ø 76 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis €
Breite 375 mm	BUB76-B	15,0	97,70